

FRICKE

Maszyny Rolnicze

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo

Ul. Przemysłowa 6

11-700 Mrągowo

Tel.: +48 732 106 371

Faks:

John Deere 8600 [1Z08600YCNU622544]

Rok produkcji: 2022

Data: 09.03.2025

Projekt:

Sieczkarnia samojezdna

Kategoria:

Sieczkarnia samojezdna

Moc:

460 kW (625 KM)

Godziny pracy:

60

1.845.000,⁰⁰ PLN

plus VAT 23% (2.269.350,⁰⁰ PLN Brutto)





Sprzęt

Wszystkie koła

Napęd

Szerokość robocza

Komputer pokładowy

Szeroki

Państwo

Description:



Hydrostatyczny
trommel



7,50

new

john-deere-8600-forage-harvester-john-deere-475-plus-specifications-60-hours-worked-maximum-engine-power-ecer120-at-1800-rpm-460-kw-625-ps-617-km-17-hp-nominal-engine-power-at-2100-rpm-428-kw-582-ps-574-km-13.5-liter-engine-manufactured-in-USA

Opis:

- john-deere-8600-forage-harvester-john-deere-475-plus-specifications
- 60 przepracowanych godzin.
- Maksymalna moc silnika (ECER120) przy 1800 obr/min: 460 kW (625 PS / 617 KM)
- Nominalna moc silnika przy 2100 obr/min: 428 kW (582 PS / 574 KM)
- SILNIK o pojemności 13,5 litra (producent JOHN DEERE)
- Premium CAB + Premium radio
- Przekładnia PRODRIVE 40 km/h
- Napęd 4 x 4
- Przystawka tnąca 10 rzędów

turer-john-deere-premium-cab • SYSTEM wykrywania kamieni
 -premium-radio-prodrive-40-k • greenstar-3-2630-260-cm-display-and-4640-mounting
 mh-transmission-4-x-4-drive-c -preparation-including-mounting-hardware-display-wir
 utting-attachment-10-rows-sto ing-harness-and-ethernet-wiring-harness-dura-line-
 ne-detection-system-greenstar- corn-knives-and-nibs
 3-2630-260-cm-display-and-4 • Rozmiar opon: 710/70R42-620/70R30
 640-mounting-preparation-incl • Zestaw świateł roboczych LED PREMIUM
 uding-mounting-hardware-disp
 lay-wiring-harness-and-etherne
 t-wiring-harness-dura-line-cor
 n-knives-and-nibs-tire-size-71
 070r42-62070r30-premium-
 led-work-light-kit

kontrblokada elektryczna	✓
Kabina	✓
Klimatyzacja	✓
Rzędy kukurydzianych kęśów	10
Mocowanie kukurydzy	✓
Opona tylna	620/70R30
Opony tylne w %.	90
Opony z przodu	710/70R42
Opony z przodu w %	90